



## BEARING DRIVESHAFT, INC.



### 30 mm x 62 mm x 16 mm nsk 6206 bearing

Bearing No. 6206

Dimensione	30x62x16 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	30 mm
Diametro esterno	62 mm
Larghezza	16 mm
d	30 mm
D	62 mm
B	16 mm
C	16 mm
r min.	1 mm
da min.	35 mm
da max	38,5 mm
Da max.	57 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,199 Kg
Carico dinamico di base (C)	19,5 kN
Carico statico di base (C0)	11,3 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	11 000 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	13 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	32.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A

6206 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



## BEARING DRIVESHAFT, INC.

Peso / Chilogrammo	0.199
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1   ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	<a href="http://www.nskamericas.com">http://www.nskamericas.com</a>
Numero articolo del produttore	6206
Peso / LBS	0.44
Diametro esterno	2.441 Inch   62 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.63 Inch   16 Millimeter
Alesaggio	1.181 Inch   30 Millimeter
diametro del foro:	30 mm



## BEARING DRIVESHAFT, INC.

tipo di chiusura:	Open
diámetro esterno:	62 mm
autorizzazione interna:	Normal Clearance
larghezza complessiva:	16 mm
numero upc del produttore:	029176014444
tipo di foro:	Round
ISR	4.81
hidYobi	6206
LangID	1
D_	62
SREX	0.04
B_	16
da min	35
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	13000
SRE	5
massa	0.199
GRS rpm	11000
ra	1
SRIX	0.02
D_a	57
SRIN	0
C0	11.3
per	13.8
SREN	0
DE_	56.025
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	9.525
bomp	0
Z_	9
yobi	6206
C_conv	19500



## BEARING DRIVESHAFT, INC.

ALPHA_	0
SDM_	46.5
r	1
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	36.975